SIRO®
INDUSTRIAL COATINGS

Listino Prezzi n. 17 2018

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV·GL
ISO 9001

INDICE

BASE SOLVENTE

04 **SISTEMA TINTOMETRICO**
04 Paste
06 Convertitori

10 **PRODOTTI PRONTI**
10 Fondi
11 Finiture
13 Leghe leggere

14 **LINEA CAR & TRUCK REFINISHING**
14 Fondi
14 Finiture
15 Prodotti per materie plastiche
15 Stucchi
16 Tinte pronte serie 47.3 + 55.1

17 **CATALIZZATORI**
18 Additivi
19 Diluenti

21 Prezzi per prodotti in tinta campione
22 Tabella gruppi prodotti a solvente

BASE ACQUA

23 **SISTEMA TINTOMETRICO**
23 Paste
23 Convertitori
25 Catalizzatori
26 Additivi

26 Prezzi per prodotti in tinta campione
27 Tabella gruppi prodotti all'acqua

28 Attrezzature
29 Condizioni di vendita

32 Indice analitico

LEGENDA

LIVELLI DI BRILLANTEZZA IN GLOSS (A 60 GRADI)		
Level 1	Lucido	> 80 Gloss
Level 2	Semilucido	50 < Gloss < 80
Level 3	Semiopaco	30 < Gloss < 50
Level 4	Opaco	< 30 Gloss

PESI PRODOTTI FINITI DA CONVERTITORI IN PREPESATO	
kg. Prepesato	**kg. Prodotto Finito**
0,95	1
3,5 · 3,75 · 4 · 4,25 4,5 · 4,55 · 4,75	5
14 · 15 · 16 ·18	20
20 · 21,3	25

PASTE COLORANTI STANDARD

		kg			€/kg
084.130	BIANCO TITANIO	kg. 6,0	4	1,75	23,00
084.101	GIALLO MEDIO SOLIDO	kg. 3,5	4	1,12	82,70
084.102	GIALLO LIMONE ALTA COPERTURA	kg. 3,5	4	1,15	33,15
084.103	GIALLO CALDO ALTA COPERTURA	kg. 3,5	4	1,13	39,90
084.112	GIALLO LIMONE SOLIDO	kg. 3,5	4	1,07	88,55
084.125	GIALLO OCRA	kg. 5,0	4	1,66	22,75
084.108	ARANCIO ORGANICO	kg. 1,0	3	1,01	50,10
084.114	ARANCIO SOLIDO	kg. 3,5	4	1,05	65,00
084.111	ROSSO VIVO EP	kg. 3,5	4	1,05	73,90
084.119	ROSSO FUCSIA	kg. 3,5 kg. 1,0	4 3	0,97	58,30 59,30
084.122	ROSSO OSSIDO	kg. 6,0	4	1,82	20,70
084.129	ROSSO VIVO	kg. 3,5 kg. 1	4 3	1,09	39,95 40,95
084.132	ROSSO SCARLATTO	kg. 3,5 kg. 1	4 3	1,07	66,35 67,35
084.127	VIOLETTO	kg. 3,5 kg. 1	4 3	1,00	55,25 56,25
084.133	VIOLETTO AMARANTO	kg. 3,5 kg. 1	4 3	1,02	79,90 80,90
084.124	VERDE	kg. 3,5	4	1,04	36,65
084.126	BLU	kg. 3,5	4	1,04	37,80
084.134	BLU FTALO ALFA	kg. 3,5	4	1,04	40,45
084.028	NERO TINTE	kg. 3,5	4	1,03	21,70
084.120	NERO PROFONDO	kg. 3,5	4	1,04	35,55
084.005	NEUTRO	kg. 6,0	4	2,15	9,85
084.123	ARANCIO **Pb**	kg. 6,0	4	2,14	33,20
084.6207	GIALLO CROMO LIMONE **Pb**	kg. 6,0	4	1,85	28,15
084.6208	GIALLO CROMO MEDIO **Pb**	kg. 6,0	4	2,05	27,55
084.066	ALLUMINIO FINE **C**	kg. 3,5	4	1,08	22,10
084.077	ALLUMINIO GROSSO **L**	kg. 3,5	4	1,14	74,60
084.204 NEW	PASTA GIALLO LIMONE BV	kg. 5,0	4	1,51	99,50
084.205 NEW	PASTA GIALLO MEDIO BV	kg. 5,0	4	1,60	109,50
084.206 NEW	PASTA ARANCIO BV	kg. 4,0	4	1,31	99,50

Pb Contiene Piombo
L'utilizzo delle paste al piombo è stato autorizzato dall'unione europea con le modalità descritte nel regolamento REACH e CLP. L'utilizzo è ammesso fino a Marzo 2019 per applicazioni professionali e fino a Marzo 2021 per applicazioni industriali. L'utilizzo prevede la conformità agli obblighi che lo stesso impone.

PASTE/ BASI ALLUMINIO

		kg			€/kg
047.050	BC ALU EXTRA FINE **C** (11µm)	kg. 1	3	1,03	**47,45**
047.066	BC ALU FINE **C** (14µm)	kg. 1	3	1,03	**26,45**
047.067	BC ALU MEDIO **C** (18µm)	kg. 1	3	1,04	**32,80**
047.044	BC ALU GROSSO **C** (24µm)	kg. 1	3	1,04	**41,70**
047.037	BC ALU MEDIO **L** (29µm)	kg. 1	3	1,05	**49,65**
047.077	BC ALU GROSSO **L** (34µm)	kg. 1	3	1,05	**45,55**
047.069	BC ALU EXTRA GROSSO **C** (32µm)	kg. 1	3	1,02	**32,15**
047.074	BC ALU FINE **L** (25µm)	kg. 1	3	1,04	**41,70**

PASTE/ BASI PERLA

047.401	BC PERLA BIANCO	kg. 1	3	1,07	**47,75**
047.402	BC PERLA BIANCO FINE	kg. 1	3	1,07	**86,25**
047.403	BC PERLA CANGIANTE BLU	kg. 1	3	1,07	**81,65**
047.404	BC PERLA CANGIANTE VERDE	kg. 1	3	1,07	**80,65**
047.405	BC PERLA CANGIANTE VIOLA	kg. 1	3	1,07	**89,15**
047.406	BC PERLA GIALLA	kg. 1	3	1,06	**85,00**
047.407	BC PERLA ROSSA	kg. 1	3	1,08	**82,55**
047.230	BC MICROTITANIO	kg. 1	3	1,08	**82,20**
047.000	NEW LEVELER PER BASE OPACA	kg. 3,2	4	0,95	**17,50**

C corn flake · **L** lenticolare
µ = dimensione in microns

PASTE FLUORESCENTI*

		kg			€/kg
080.10105	GIALLO	kg. 1	3	1,17	**87,40**
080.20108	ARANCIO	kg. 1	3	1,17	**82,50**
080.30100	ROSA	kg. 1	3	1,17	**78,80**
080.30109	ROSSO	kg. 1	3	1,17	**83,65**
080.60106	VERDE	kg. 1	3	1,17	**87,40**

*Gli smalti prodotti con paste serie 080. non hanno stabilità all'esterno nel tempo.

PASTE SPECIALI

		kg			€/kg
084.000	RESINA PER PASTE	kg. 5	4	1,00	**14,65**
084.002	OPACIZZANTE	kg. 3,5	4	1,00	**18,40**
084.008	TESTURIZZATA FINE	kg. 3 kg. 1	4 3	1,02	**61,45** **62,45**
084.040	TESTURIZZATA	kg. 3 kg. 1	4 3	0,92	**44,85** **45,85**

CONVERTITORI • FONDI

					€/kg
EPOSSIDICO					
29.3.K1	Primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco. Adesione su acciaio, alluminio e lamiera zincata. Catalisi: 02.120 normale al 20% in peso 02.140 rapido al 20% in peso 02.150 rapido extra al 20% in peso 02.V50 per trasformare il primer in epossivinilico 20% in peso Diluente: 07.006 (5 - 20%) Conv./ Paste: 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	4	1,45	**10,10** **10,70**
NITRORESISTENTE					
79.2.K1	Fondo industriale con fosfato di zinco a base oleofenolica sopraverniciabile con sintetici e nitro. Diluente 07.005 - 07.001 (0 - 20%) Conv./ Paste 85:15	kg. 21,3 p kg. 4,25 p	4	1,44	**7,75** **8,35**

CONVERTITORI • FINITURE

					€/kg
EPOSSIDICO	Smalto epossidico bicomponente. Adesione diretta su ferro, ferro zincato o alluminio. Sconsigliato per uso esterno.				
21.1.K1	**LUCIDO** Catalisi: 02.025 al 40% in peso Diluente 07.006 (0 - 20%) Conv./ Paste 75:25	kg. 15 p kg. 3,75 p	4	1,47	**12,90** **13,50**
21.2.K2	**SEMILUCIDO** Catalisi: 02.120 normale, 02.140 rapido o 02.150 rapido extra al 20% in peso Diluente 07.006 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	4	1,56	**11,05** **11,65**
21.6.K1	**SEMILUCIDO BUCCIATO** Catalisi: 02.120 normale, 02.140 rapido o 02.150 rapido extra al 20% in peso Diluente 07.006 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	4	1,53	**11,10** **11,70**
25.2.K1	**SEMILUCIDO PER CEMENTO** Smalto a base epossidica liquida e ammine cicloalifatiche per pavimentazioni in cemento. Catalisi: 02.031 al 15% in peso Diluente 07.006 (0 - 5%) Conv./ Paste 91:9	kg. 4,55 p	4	1,77	**14,40**
SINTETICO A PENNELLO					
37.1.K5	**LUCIDO** Smalto sintetico antiruggine a pennello lucido, con ottimo potere anticorrosivo, applicabile anche su ferro arrugginito. Diluente 07.005 (5 - 15%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	4	1,11	**17,20** **17,80**
37.3.K5	**SEMIOPACO** Smalto sintetico antiruggine a pennello semiopaco, con ottimo potere anticorrosivo, applicabile anche su ferro arrugginito. Diluente 07.005 (5 - 15%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	4	1,34	**15,25** **15,85**

CONVERTITORI • FINITURE

					€/kg
NITRO					
42.1.K7	**LUCIDO** Smalto nitrosintetico industriale lucido. Diluente 07.001 (40 - 60%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	0,95	**11,85** **12,45**
42.2.K7	**SEMILUCIDO** Smalto nitrosintetico industriale semilucido. Diluente 07.001 (40 - 60%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	0,94	**12,25** **12,85**
SILICONICO A.T. 600°C					
45.4.K1	**OPACO** Siliconico per smalti resistenti fino a 600°C. Deve essere applicato su supporto sabbiato e va prepolimerizzato in forno a 180-200°C per 30'. * Solo per tinte metallizzate, per il nero utilizzare 45.4.90550. Diluente 07.005 - 07.001 - 07.010 (5 - 10%) Conv./ Paste : 90:10	kg. 4,5 p	4	1,15	**15,90**
BASE OPACA					
47.5.K2 NEW	Base per doppio strato. Diluente 07.093 (80-100%)	kg. 3,3**	4	0,92	**20,50**
ACRILICO DTM 1K					
48.1.K1	**LUCIDO** Smalto acrilico lucido monocomponente ad adesione diretta, ottima adesione su metalli e plastiche. Ottimo per bombolette spray. Diluente 07.013 (5 - 15%) Conv./ Paste 80:20	kg. 4 p	4	0,92	**24,00**
ACRILICO UHS 420 2K					
50.1.K1	**LUCIDO** - ALTA COPERTURA Acrilico 2K UHS lucido per car refinishing. Conforme al D. Lgs 161/2006. Catalisi: 01.H10 al 25% in peso - Diluente 07.060 - 07.075 (15-20%) Conv./ Paste 50:50 - COPERTURA STANDARD Catalisi: 01.H60 al 50% in peso Conv./ Paste 70:30	kg. 3,5**	4	1,04	**22,45**
ACRILICO 2K					
55.1.K1	**LUCIDO** Acrilico lucido per carrozzeria industriale e auto. Catalisi: 01.H2 al 50% in peso Diluente 07.013 - 07.030 (0 - 15%) Conv./ Paste 70:30	kg. 3,5**	4	1,02	**16,65**
ACRILICO DTM UHS 420					
57.1.K1	**LUCIDO** Smalto acriluretanico lucido ad adesione diretta. Applicabile con airless. COV 420. Catalisi: 01.H3 al 25% in peso o 01.014 al 30% in peso Diluente 07.013 (0 - 15%) Conv./ Paste 75:25	kg. 15 p kg. 3,75 p	 4	1,15	**18,40** **19,00**
57.3.K1	**SEMIOPACO** Smalto acriluretanico semiopaco ad adesione diretta. Applicabile con airless. COV 420. Catalisi: 01.H3 al 25% in peso o 01.014 al 30% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	1,25	**16,30** **16,90**

* Da utilizzare solo con pigmenti resistenti alla temperatura (vedi manuale Siromix).
** Il prodotto viene confezionato in barattolo trimatic da 3,5 kg., non prepesato.

CONVERTITORI • FINITURE ACRILICHE

					€/kg
ACRILICO DTM EXTRA					
	Finitura acrilica DTM specifica per leghe leggere.				
60.1.K1	**LUCIDO** Catalisi: 01.014 al 33% in peso Diluente 07.013 (10 - 20%) Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p		1,00	**20,95**
60.3.K1	**SEMIOPACO** Catalisi: 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (20 - 30%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,25	**15,60**
ACRILICO INDUSTRIALE DTM					
	Smalto acriluretanico lucido ad adesione diretta. Applicabile con airless.				
62.1.K1	**LUCIDO** Catalisi: 01.014 al 25% in peso Diluente 07.013 (0 - 10%) Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p kg. 3,5 p	 4	1,23	**16,85** **17,45**
62.2.K1	**SEMILUCIDO** Catalisi 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 75:25	kg. 15 p		1,24	**14,70**
62.3.K1	**SEMIOPACO** Catalisi: 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	1,26	**13,15** **13,75**
62.4.K1	**OPACO** Catalisi 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,24	**13,15**
62.6.K1	**BUCCIATO** Catalisi: 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (0 - 15%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,31	**12,15**

CONVERTITORI • FINITURE POLIURETANICHE

					€/kg
POLIURETANICO EXTRA UHS					
67.1.K1 NEW	**LUCIDO** Finitura extra UHS per carrozzeria industriale e applicazione su grandi superfici. - ALTA COPERTURA Acrilico 2K UHS lucido per car refinishing. COV 420. Catalisi: 01.H10 al 25% in peso - Diluente 07.060 - 07.075 (15-20%) Conv./ Paste 50:50 - COPERTURA STANDARD Catalisi: 01.H60 al 50% in peso Conv./ Paste 70:30	Kg. 3,5*	4	1,04	**24,50**
POLIURETANICO EXTRA					
68.1.K1	**LUCIDO** Finitura extra per carrozzeria industriale. Catalisi: 01.014 o 01.017 al 50% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p kg. 3,5 p	 4	1,02	**15,60** **16,20**
68.3.K2	**SEMIOPACO** Catalisi: 01.014 al 25% in peso Diluente 07.013 (15 - 20%) Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p kg. 3,5 p	 4	1,17	**13,95** **14,55**
POLIURETANICO INDUSTRIALE					
63.1.K2	**LUCIDO** Catalisi: 01.H3 al 25% in peso o 01.014 al 33% in peso Diluente 07.013 (15 - 20%) Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p kg. 3,5 p	 4	0,99	**10,50** **11,10**

* Il prodotto viene confezionato in barattolo trimatic da 3,5 kg., non prepesato.

CONVERTITORI • FINITURE POLIURETANICHE

					€/kg
63.6.K2	**BUCCIATO SEMILUCIDO** Catalisi: 01.013 al 20% in peso o 01.014 al 33% in peso Diluente 07.013 (0 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,33	**11,70**

CONVERTITORI • FINITURE A RAPIDA ESSICCAZIONE

					€/kg
RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA					
74.1.K1	**LUCIDO** Diluente 07.005 - 07.001 (10 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	0,99	**12,15** **12,75**
74.2.K1	**SEMILUCIDO** Diluente 07.005 - 07.001 (10 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	 4	1,36	**9,50** **10,10**
RAPIDA ESSICCAZIONE					
76.1.K2	**LUCIDO** Diluente 07.005 - 07.001 (0 - 15%) Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p kg. 4 p	 4	0,95	**9,45** **10,05**
RAPIDA ESSICCAZIONE INDUSTRIALE					
72.1.K5	**LUCIDO** Diluente 07.005 - 07.001 (10 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	 4	1,30	**8,50** **9,10**
72.2.K7	**FONDO FINITURA SEMILUCIDO** Diluente 07.005 - 07.001 (10 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p kg. 4 p	 4	1,31	**7,35** **7,95**
72.3.K1	**SEMIOPACO** Diluente 07.005 - 07.001 (10 - 20%) Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,17	**8,25**

FINITURE FERROMICACEE*

					€/kg
SINTETICO					
37.3.OFM	**TINTA BASE ARGENTO** Smalto anticorrosivo OFM semiopaco Diluente 07.005 (5 - 20%) Conv./ Paste 95:5	kg. 25 kg. 4,75 p kg. 0,95 p	 4 6	1,46	**11,85** **12,45** **13,15**
ACRILICO 2K					
60.3.OFM	**TINTA BASE ARGENTO** Smalto anticorrosivo acrilico 2K OFM Catalisi: 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (15 - 25%) Conv./ Paste 95:5	kg. 25 kg. 4,75 p	 4	1,39	**16,50** **17,10**
MONOCOMPONENTE					
78.8.OFM	**TINTA BASE ARGENTO** Smalto OFM vinilico DTM. Diluente 07.005 (15 - 20%) Conv./ Paste 95:5	kg. 25 kg. 4,75 p kg. 0,95 p	 4 6	1,25	**17,25** **17,85** **18,55**

*Disponibile cartella colori.

FONDI EPOSSIDICI

					€/kg
EPOFIX Primer epossidico bicomponente al Fosfato di Zinco. Adesione su acciaio, alluminio e lamiera zincata.					
29.3.90130	**BIANCO** Catalisi: 02.120 normale al 20% in peso 02.150 molto rapido al 20% in peso 02.V50 per trasformare il primer in epossivinilico 20% in peso Diluente 07.006 (5 - 20%)	kg. 25 kg. 5	 4	1,60	**11,05** **11,65**
29.3.70121	**GRIGIO** Catalisi: 02.120 normale al 20% in peso 02.150 molto rapido al 20% in peso 02.V50 per trasformare il primer in epossivinilico 20% in peso Diluente 07.006 (5 - 20%)	kg. 25 kg. 5 kg. 1	 4 6	1,64	**10,30** **10,90** **11,30**
29.3.R7035	**GRIGIO RAL 7035** Catalisi: 02.120 normale al 20% in peso 02.150 molto rapido al 20% in peso 02.V50 per trasformare il primer in epossivinilico 20% in peso Diluente 07.006 (5 - 20%)	kg. 25		1,64	**10,30**
ISOLANTE EPOSSIDICO					
29.1.00001	**TRASPARENTE** Primer ancorante o finitura trasparente per metalli, leghe speciali, per uso interno. impregnante per cemento. Catalisi: 02.001 al 100% in peso Diluente 07.006 (30 - 100%)	kg. 5	4	0,98	**13,75**

ZINCANTI

					€/kg
29.4.70223 NEW	**ZINCANTE EPOSSIDICO** Fondo epossidico ad alto tenore di zinco metallico. Catalisi: 02.023 al 10% in peso Diluente: 07.006 (0-5%)	kg. 25		3,02	**21,00**
39.4.70223	**ZINCANTE MONOCOMPONENTE** Zincante monocomponente a base di resine uretanizzate ad altissimo contenuto di zinco metallico. Diluente 07.006 (0 - 5%)	kg. 25		2,45	**16,15**

PRIMERS SPECIALI

					€/kg
SIRODOUR					
49.9.60117	**WASH PRIMER VERDE** Primer bicomponente per promuovere adesione su ferro, alluminio e zincato. Catalisi: 07.115 al 100% in volume	kg. 5	4	0,99	**18,10**

FONDI ACRILICI

					€/kg
ACRYDUR					
69.3.90150	**BIANCO EXTRA** Fondo acrilico bianco alta copertura, con adesione su ferro, alluminio carteggiato, lamiera zincata, acciaio e plastica. Contiene fosfato di zinco. Catalisi: 01.014 al 15% in peso Diluente 07.013 (10 - 20%)	kg. 5	4	1,70	**10,75**

FONDI VINILICI

					€/kg
SIRNOX V					
79.3MR7040	**GRIGIO R7040** Fondo industriale 1K a base di resina vinilica modificata ad alta resistenza alla corrrosione. Diluente 07.001 - 07.005 (20%)	kg. 5	4	1,33	**10,90**

FONDI RAPIDA ESSICCAZIONE

					€/kg
SIRNOX N					
79.2.70121	**GRIGIO** Fondo industriale con fosfato di zinco a base oleofenolica sopraverniciabile con sintetici e nitro. Diluente 07.001 - 07.005 (15 - 25%)	kg. 25 kg. 5	 4	1,46	**8,45** **9,05**

USO ALIMENTARE

					€/kg
VETRIFICANTE					
24.1.90130	**BIANCO LUCIDO** Rivestimento epossidico bianco senza solventi. Prodotto da Siro per macinazione. Certificato ai sensi del Reg. CE 1935/04 per diretto contatto con liquidi alimentari. Catalisi: 02.030 al 33% in peso Diluente: Se necessario, diluire solo con alcol etilico per uso alimentare (5%)	kg. 3	4	1,20	**26,90**
ACRYLAC					
60.1.90130	**BIANCO LUCIDO** Finitura acrilica con adesione su ferro, alluminio, lamiera zincata e materie plastiche. Prodotto da Siro per macinazione. Certificato ai sensi del Reg. CE 1935/04 per diretto contatto con liquidi alimentari. Catalisi: 01.014 al 33% in peso Diluente 07.013 (10 - 20%)	kg. 5	4	1,24	**20,95**
POLIFAN					
68.1.90130	**BIANCO LUCIDO** Smalto poliuretanico bicomponente. Prodotto da Siro per macinazione. Certificato ai sensi del Reg. CE 1935/04 per diretto contatto con liquidi alimentari. Catalisi: 01.014 al 50% in peso Diluente 07.013 (10 - 20%)	kg. 5	4	1,28	**19,20**

SMALTI SILICONICI A.T. 600°C

					€/kg
45.4.90550	**NERO OPACO** Finitura a base di resine siliconiche con tenuta fino a 600°C. Necessita di essere applicata su supporto di ferro sabbiato (grado SA21/2) e prepolimerizzazione in forno a 180-200°C per 30'. Diluente 07.013 (10 - 15%) Resa 10 m^2/kg.	kg. 5	4	1,20	**24,75**

VERNICE PELABILE

					€/kg
47.1.90130	**BIANCA** Vernice vinilica a strappo di rapidissima essiccazione indicata per la protezione temporanea di acciaio inox, cabine di spruzzo, ecc. Diluente 07.001 (10 - 20%)	kg. 5	4	1,15	**19,00**

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE

					€/kg
SIROLUX					
76.1.IC105	**LUCIDO ROSSO TELAI IC105** Smalto sintetico ad essiccazione molto rapida.	kg. 5	4	1,21	**10,65**
76.1.IC444	**LUCIDO GRIGIO IC444** Smalto sintetico lucido rapido.	kg. 5	4	1,18	**10,45**

TRASPARENTI A FORNO

					€/kg
THERMODUR - Indurimento 30' a 160°C					
	Prodotti con eccellente adesione su leghe leggere e di altissima resistenza chimica e meccanica. Indicati per uso interno. Diluente 07.062 - 07.044 (40 - 60%)				
12.1.00016	**LUCIDO TRASPARENTE**	kg. 20		0,96	**12,80**
12.4.00020	**OPACO TRASPARENTE**	kg. 20		1,03	**13,45**
THERMODUR - Indurimento 30' a 130°C					
	Prodotti ad alta resistenza meccanica e buona resistenza chimica. Indicati per uso interno ed esterno. Diluente 07.010 - 07.003 (15 - 30%)				
11.1.00006	**EXTRA LUCIDO**	kg. 20		0,97	**13,85**
11.4.00002	**OPACO**	kg. 20		0,98	**15,10**

TRASPARENTI NITRO

					€/kg
SIROID NITROACRILICO					
	Prodotti con eccellente adesione su leghe leggere e di altissima resistenza chimica e meccanica. Indicati per uso interno. Diluente 07.001 (40 - 60%)				
41.1.00008	**LUCIDO TRASPARENTE**	kg. 20		0,94	**14,40**
41.4.00008	**OPACO TRASPARENTE**	kg. 20		0,94	**15,10**

TRASPARENTI ACRILICI

					€/kg
ACRYLAC					
	Protettivi bicomponenti con adesione su metalli e leghe leggere.				
60.1.00001	**LUCIDO** Catalisi: 01.014 al 33% in peso Diluente 07.013 (10 - 20%)	kg. 5	4	0,98	**14,35**
60.2.00001	**SEMILUCIDO** Catalisi: 01.014 al 20% in peso Diluente 07.013 (20%)	kg. 5	4	0,98	**14,35**
60.4.00001	**OPACO** Catalisi: 01.014 al 15% in peso Diluente 07.013 (20 - 30%)	kg. 5	4	1,02	**14,95**

FONDI CARTEGGIABILI

					€/Lt
BASIC 2					
	Fondo acrilico 2K cat. 5:1 in volume. Fondo/ intermedio acrilico ad elevato potere riempitivo. Facilmente carteggiabile e senza assorbimento. Indicato per carrozzeria e materie plastiche. Può essere tinteggiato utilizzando fino al 5% delle ns. paste serie 084. Catalisi: 01.H3 normale al 20% in vol. Diluente 07.093 (25% in vol.)				
69.4.70133	**GRIGIO CHIARO**	lt 3,5 lt 1	4 6		**14,55** **15,15**
69.4.70266	**GRIGIO SCURO**	lt 3,5 lt 1	4 6		**14,55** **15,15**
BASIC RAPIDO					
69.0.R7047	**GRIGIO R7047** Fondo acrilico rapido per ritocchi parziali con ottima adesione. Catalisi 01.H1 al 20% in volume Diluente 07.093 (15 - 25% in vol.)	lt 1	6	1,60	**15,30**
BASIC BAGNATO SU BAGNATO					
69.3.90900	**BB BIANCO** Fondo acrilico bagnato su bagnato. Ottime adesioni su ferro, alluminio, lamiera zincata, acciaio e plastica. Sovraverniciabile dopo 30-40'. Catalisi 01.H2 al 20% in volume Diluente 07.060 o 07.044 (10 - 35% in vol.)	lt 3,5 lt 1	4 6	1,33	**16,25** **16,85**
FONDO NITRO					
49.2.R7047	**CARTEGGIABILE GRIGIO** 1K Filler riempitivo e di facile carteggiatura. Ideale per ritocchi. Diluente 07.001 (40 - 50% in vol.)	lt 1	6		**12,70**

TRASPARENTI ACRILICI

					€/Lt
61.1.X99	**CLEAR 99 UHS 420 FAST** Trasparente acrilico UHS rapido. Dopo appassimento di 15' essicca: in forno 10' a 60° C oppure lampade IR 10' a 70° C Catalisi: 01.H60 al 50% in volume Diluente 07.060 (0 - 10% in vol.)	lt 1	6		**38,20**
61.1.X60	**CLEAR 60 UHS 420** Trasparente acrilico UHS. Catalisi: 01.H60 normale al 50% in volume 01.H60L lento al 50% in volume (> 25°C) 01.H60R rapido al 50% in volume (< 15°C) Diluente 07.060 - 07.055 (0 - 5% in vol.)	lt 5 lt 1	4 6		**23,05** **24,05**
61.1.X30	**CLEAR HS SCRATCH RESISTANT** Trasparente speciale HS scratch resistant acrilico per car refinishing. Catalisi: 01.H3 normale al 50% in volume 01.H3L lento al 50% in volume (> 25°C) 01.H3R rapido al 50% in volume (< 15°C) Diluente 07.093 - 07.094 - 07.096 - 07.055 (5- 10% in vol.)	lt 5 lt 1	4 6		**20,05** **21,05**

TRASPARENTI ACRILICI

					€/Lt
61.1.X20	Trasparente acrilico MS antiscratch. Catalisi: 01.H2 normale al 50% in volume	lt 5 lt 1	4 6		15,60 16,60
61.4.X30	**CLEAR HS OPACO** Trasparente acrilico 2K opaco con elevatissima resistenza al graffio e alle intemperie. Catalisi: 01.H2 normale al 20% in volume Diluente 07.093 - 07.094 (20% in vol)	lt 1	6		24,20

SMALTI NITROSINTETICI

					€/Lt
41.1.90166	**GRIGIO RUOTE METALLIZZATO**	lt 5 lt 0,75	4 6		10,85 11,45
41.1.90128	**NERO LUCIDO**	lt 0,75	6		15,15
41.4.90128	**NERO OPACO**	lt 5 lt 0,75	4 6		10,85 11,45
41.1.90130	**BIANCO LUCIDO**	lt 0,75	6		15,15
41.4.90130	**BIANCO OPACO**	lt 0,75	6		15,15
	Diluente 07.001 (40 - 60% in vol.)				

PRODOTTI PER MATERIE PLASTICHE

					€/Lt
ACRYPLAST PER PARAURTI					
48.3T90128	**TEXT NERO** Smalto monocomponente. Indicato per la verniciatura di materie plastiche e termoplastiche quali ABS, poliammide, Plexiglass, paraurti in PUR e PP. Indurimento accelerato 60°C 30 min Diluente 07.093 (30% in vol.)	lt 0,75	6		24,20
PRIMER PER POLIPROPILENE					
49.3.00002	**TRASPARENTE** Primer per promuovere l'adesione dei sistemi vernicianti su polipropilene.	lt 0,75	6		18,60

PRODOTTI PER EFFETTI SPECIALI

					€/kg
082.100	**BASE ALLUMINIO CROMO** Diluente 07.093 (100%)	kg. 0,75	6	0,85	98,50

STUCCHI

					€/kg
34.4.70175	**A SPATOLA** Stucco poliestere ad utilizzo industriale e car refinishing. Buona adesione su ferro, acciaio, ghisa, alluminio trattato. Carteggiabile a secco.	kg. 2	6	1,80	8,70
34.4.70179	**A SPATOLA EXTRA** Stucco poliestere di qualità superiore per utilizzo in car refinishing.	kg. 2	6	1,76	12,00
34.4.70181	**IN CARTUCCIA**	kg. 1,5	12	1,80	15,35

ELENCO TINTE DI CARTELLA CAR REFINISHING

					€/Lt
47.3	**BASE DOPPIO STRATO**	lt 1	3		25,90
55.1	**LUCIDO DIRETTO ACRILICO 2K** Catalisi: 01.H2 al 50% in volume	lt 1	3		25,90

47.3.7017M	**BMW** 354 Grigio Met.
47.3.7018M	**PEUGEOT** EZR Gris aluminium
55.1.F0210	**FIAT** 210 Bianco
55.1.F0249	**FIAT** 249 Bianco Banchisa
47.3.F268A 55.1.F268A	**FIAT** 268/A Bianco
47.3.F0597	**FIAT** 597/A BC Blu met.
47.3.F0601 55.1.F0601	**FIAT** 601 Nero
47.3.F602A	**FIAT** 602/A Alluminio
47.3.F612A	**FIAT** 612/A Grigio Elisa
47.3.F620B	**FIAT** 620/B Grigio Met.
47.3.F0632	**FIAT** 632 Nero
47.3.F0647	**FIAT** 647 Grigio Steel Grana Fine Melfi

47.3.F647M	**FIAT** 647 Grigio Steel Grana Grossa
47.3.F0675	**FIAT** 675 Grigio sc. Met.
47.3.F891B	**FIAT** 891/B Nero Provocatore
47.3.90299	**FORD** 2431 Moondust Silver
55.1.IC194	**IVECO** IC 194 Bianco
47.3.O0157	**OPEL** 157 Star Silber III
47.3.RN676	**RENAULT** 676 Nero Met.
47.3.7016M	**VW-AUDI** L A7W Reflex Silber

CATALIZZATORI ACRILICI

					€/Lt
ACRYREX BASE SOLVENTE					
01.H1	**CAT. MS STD** Per 69.0.R7047 - Cat. 20% in volume	lt 0,2	6	0,96	**23,05**
01.H2	**CAT. MS EXTRA** Per 55.1 - Cat. 50% in volume Per 61.1.X20 - Cat. 50% in volume Per 61.4.X30 - Cat. 20% in volume Per 69.3.90900 - Cat. 20% in volume	lt 2,5 lt 0,7 lt/ kg. 0,5 lt 0,2	4 4 6 6	0,97	**20,80** **22,30** **22,30** **25,30**
01.H2L	**CAT. MS EXTRA LENTO** Per 61.1.X20 - Cat. 50% in volume	lt 0,5	6	0,97	**22,65**
01.H2R	**CAT. MS EXTRA RAPIDO** Per 61.1.X20 - Cat. 50% in volume	lt 0,5	6	0,97	**22,65**
01.H3	**CAT. HS STD** Per 61.1.X30 - Cat. 50% in volume Per 69.4.70133 - Cat. 20% in volume Per 69.4.70266 - Cat. 20% in volume Per 63.1 - Cat. 25% in peso	lt/ kg. 2,5 lt 0,7 lt 0,5 lt 0,2 kg. 5	4 4 6 6 4	0,99	**23,15** **24,65** **24,65** **27,65** **23,15**
01.H3L	**CAT. HS LENTO**	lt 0,5	6	1,00	**27,10**
01.H3R	**CAT. HS RAPIDO**	lt 0,5	6	1,00	**24,85**
01.H60	**CAT. UHS STD** Per 61.1.X99 - Cat. 50% in volume Per 61.1.X60 - Cat. 50% in volume	lt 2,5 lt/ kg. 0,5	4 6	1,01	**27,55** **29,05**
01.H60L	**CAT. UHS LENTO** Per 61.1.X60 - Cat. 50% in volume	lt 0,5	6	1,01	**29,20**
01.H60R	**CAT. UHS RAPIDO** Per 61.1.X60 - Cat. 50% in volume	lt 0,5	6	1,01	**29,20**
01.H10	**CAT. UHS EXTRA** Per 50.1.K1 e per 67.1.K1 - Cat. 25% in peso	kg. 1	6	1,02	**31,50**

CATALIZZATORI POLIURETANICI

					€/kg
POLIREX					
01.012	**CATALIZZATORE NON INGIALLENTE LENTO PER ESTERNI** Versione lenta dello 01.014. I rapporti di catalisi sono gli stessi.	kg. 5	4	0,97	**25,65**
01.013	**CATALIZZATORE PER BUCCIATI** Per 63.6 - Cat. 20% in peso	kg. 5	4	0,99	**20,15**
01.014	**CATALIZZATORE NON INGIALLENTE PER ESTERNI** Per 60.1 - Cat. 33% in peso Per 60.2.00001 - Cat. 20% in peso Per 60.3 - Cat. 20% in peso Per 60.4.00001 - Cat. 15% in peso Per 62.1 - Cat. 25% in peso Per 62.2 - Cat. 20% in peso Per 62.3 - Cat. 20% in peso Per 62.4 - Cat. 20% in peso Per 62.6 - Cat. 20% in peso Per 63.1 - Cat. 33% in peso Per 63.6 - Cat. 33% in peso Per 68.1 - Cat. 50% in peso Per 68.3 - Cat. 25% in peso Per 60.3 OFM - Cat. 20% in peso Per 69.3.90150 - Cat. 15% in peso	kg. 5 kg. 2,5 kg. 1	4 4 6	0,97	**25,10** **25,70** **26,10**

CATALIZZATORI POLIURETANICI

					€/kg
01.017	**CATALIZZATORE A MEDIO INGIALLIMENTO RAPIDO** Per 68.1 - Cat. 50% in peso	kg. 2,5	4	0,98	**23,00**
01.025	**CATALIZZATORE PER INTERNI** Per 68.1 - Cat. 50% in peso	kg. 2,5	4	1,05	**17,00**

CATALIZZATORI EPOSSIDICI

					€/kg
EPOREX BASE SOLVENTE					
02.001	**CATALIZZATORE PER ISOLANTE** Per 29.1.00001 - Cat. 100% in peso	kg. 5	4	0,90	**13,50**
02.023 NEW	**CATALIZZATORE PER ZINCANTE EPOSSIDICO** Per 29.4.70223 - Cat. 10% in peso	Kg. 2,5	4	0,89	**11,25**
02.025	**CATALIZZATORE EPOSSIDICO** Per 21.1 - Cat. 40% in peso	kg. 5 kg. 1	4 6	0,90	**14,05** **15,05**
02.030	**CATALIZZATORE EPOSSIDICO** Per 24.1.90130 - Cat. 33% in peso	kg. 1	6	1,03	**40,55**
02.031	**CATALIZZATORE EPOSSIDICO** Per 25.2 - Cat. 15% in peso	kg. 0,75	6	1,04	**31,00**
02.140 NEW	**CATALIZZATORE EPOSSIDICO RAPIDO** Per 21.2 - 21.6 - 29.3 - Cat. 20% in peso	kg. 5 kg. 1	4 6	0,90	**14,25** **15,25**
02.120	**CATALIZZATORE STANDARD** Per 21.2 - 21.6 - 29.3 - Cat. 20% in peso	kg. 5 kg. 1 kg. 0,2	4 6 6	0,92	**16,15** **17,20** **19,15**
02.150	**CATALIZZATORE RAPIDO EXTRA** Per 21.2 - 21.6 - 29.3 - Cat. 20% in peso	kg. 5 kg. 1	4 6	0,98	**21,65** **22,65**
02.V50	**CATALIZZATORE EPOSSIVINILICO** Per 29.3 - Cat. 20% in peso	kg. 5	4	0,93	**16,80**

ADDITIVI PER PRODOTTI A SOLVENTE

					€/kg
03.003	**SICCATIVO PER SINTETICI** Aumenta la rapidità di essiccazione dei sistemi sintetici, impiegare da 0,3 a 0,8% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,93	**21,20**
03.006	**PROMOTORE DI ADESIONE** Aumenta l'adesione di sistemi acrilici e poliuretanici bicomponenti, impiegare dal 2 al 4% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,93	**28,65**
03.007	**ADDITIVO ANTI UV** Migliora la resistenza all'esposizione alla luce dei sistemi in cui viene impiegato, impiegare dal 1,5 al 3% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,95	**168,75**
03.009	**ADDITIVO ANTIBOLLE** Aiuta il degassamento del film di vernice, suggerito sempre qualora si desideri applicare a pennello o rullo i prodotti Siro, Impiegare dal 0,5% al 1,5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,90	**15,60**

ADDITIVI PER PRODOTTI A SOLVENTE

					€/kg
03.017	**ANTIPELLE PER SINTETICI AD ARIA** Aumenta la vita in barattolo del prodotto una volta che lo si richiude dopo l'utilizzo, impiegare dal 0,2% al 0,5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,92	**23,95**
03.019	**ADDITIVO ELETTROSTATICO** Regola la conducibilità del sistema per migliorarne l'applicazione in elettrostatica, impiegare dal 0,2% al 0,5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,90	**23,50**
03.023	**ACCELERANTE PER EPOSSIDICI** Rende più rapidi i sistemi epossidici bicomponenti, da introdurre nel sistema al momento della Catalisi: impiegare dal 0,5% al 1,0% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,92	**20,85**
03.029	**ADDITIVO PER VETRO** Dà o migliora le proprietà di adesione su vetro e ceramica del sistema in cui viene inserito, impiegare dal 2% al 3% sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,98	**135,00**
03.034	**SICCATIVO PER POLIURETANICI E ACRILICI** Accelera i tempi di essiccazione superficiale, il tempo di fuori impronta, un impiego eccessivo può dare problemi di puntinatura e compromettere le adesioni, impiegare dal 1% al 3% in peso sul componente A.	kg. 1	6	0,91	**49,40**
03.035	**ADDITIVO ANTIGRAFFITI** Migliora la capacità di resistenza allo sporco nei sistemi poliuretanici e acrilico bicomponenti. Impiegare dal 2% al 4% in peso sul componente A.	kg. 1	6	0,95	**101,50**
03.040	**ADDITIVO ADESIONE SU METALLO** Migliora le adesioni su alluminio, leghe e lamiera zincata, altera la brillantezza finale del film di vernice. Impiegare dal 3% al 5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,95	**68,80**
03.050	**ACCELERANTE PER ACRILICI E POLIURETANICI** Accelera i tempi di indurimento in profondità, lo sviluppo della durezza del film; un impiego eccessivo può dare problemi di velatura. Impiegare dallo 0,2% all'1% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,98	**20,50**
03.060	**ADDITIVO PER RUGGINE** Rende possibile applicare un prodotto anche su ferro arrugginito. Impiegare dal 4% al 6% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,98	**52,45**

DILUENTI PER INDUSTRIA

					€/Lt
07.001	**NITRO ANTINEBBIA** Diluente veloce e con ottimo potere di taglio.	lt 20			**5,70**
07.003	**SINTETICO A FORNO** Diluente per smalti a forno. Elettrostatico.	lt 20			**5,20**
07.005	**SINTETICO PER PRODOTTI A RAPIDA ESSICCAZIONE** Non utilizzabile per prodotti nitro.	lt 20 lt 5 lt 1	 4 6		**5,30** **5,90** **6,80**
07.006	**EPOSSIDICO** Ottima combinazione tra potere di taglio e rapidità di essiccazione.	lt 20 lt 5	 4		**6,45** **7,05**
07.010	**SINTETICO A FORNO**	lt 20			**5,25**
07.013	**POLIURETANICO** Ottimizza la velocità di essiccazione con il potere di taglio, impiegare con temperature inferiori a 25°C.	lt 20 lt 5 lt 1	 4 6		**6,50** **7,10** **8,00**
07.020	**ANTISBIANCA** Per impiego ad alte temperature con alti tassi di umidità.	lt 20			**7,05**
07.030	**POLIURETANICO LENTO** Per temperature tra 25 e 35°C.	lt 5	4		**7,55**

DILUENTI PER INDUSTRIA

					€/Lt
07.033	**DI LAVAGGIO ESENTE DA AROMATICI** Esente da aromatici, con ottimo potere sgrassante.	lt 20			5,85
07.044	**ACIDO LENTO** Ottimo potere di taglio, da impiegare tra 25 e 35°C, migliora le adesioni dei sistemi in cui viene impiegato (no in epossidico).	lt 5	4		8,65
07.062	**SINTETICO A FORNO** Diluente acido per smalti a forno.	lt 25			5,50
07.065	**EPOSSIDICO EXTRA** Ottimizza il livellamento dei sistemi epossidici, da impiegare nei fondi per applicazioni bagnato su bagnato.	lt 5	4		7,95
07.115	**ACIDO RAPIDO** Diluente rapido, con ottima potere di taglio, da impiegare sotto i 25°C, migliora le adesioni dei sistemi in cui viene impiegato (no in epossidico).	lt 5	4		7,15

DILUENTI PER CAR REFINISHING

					€/Lt
07.093	**ACRILICO** Per temperature tra 15 e 25°C.	lt 5 lt 1	4 6		7,10 8,00
07.094	**ACRILICO LENTO** Per temperature tra 25 e 35°C.	lt 5 lt 1	4 6		7,35 8,25
07.055	**ACRILICO MEDIO** Dilatante per sistemi HS e UHS.	lt 5 lt 1	4 6		8,35 9,25
07.060	**ACRILICO EXTRA** Super dilatante per sistemi UHS.	lt 5 lt 1	4 6		16,00 16,90
07.075	**ACRILICO EXTRA LENTO** Per grandi superfici, onde limitare il problema dello spolvero.	lt 5 lt 1	4 6		7,10 8,00
07.096	**ACRILICO RAPIDO** Per temperature sotto i 15°C.	lt 5 lt 1	4 6		7,20 8,10

ANTISILICONE

					€/Lt
07.050	**ANTISILICONE**	lt 1	6		7,75
07.051	**ANTISILICONE RAPIDO**	lt 1	6		8,00

Essendo le quotazioni dei solventi soggette a continue fluttuazioni, il presente listino diluenti va considerato come indicativo e verrà da noi aggiornato costantemente.
Diluenti e alcuni trasparenti per leghe speciali non sono più in confezione da 25 kg., ma in fustini da 20 lt/kg. litografati. I fustini da 25 lt/kg. sono in fase di esaurimento.

BASE SOLVENTE

	GR. 1	GR. 2	GR. 3	GR. 4	GR. 5
21.1	€ 15,60	€ 16,75	€ 22,65	€ 26,15	€ 29,50
21.2	€ 13,55	€ 14,65	€ 19,20	€ 22,00	€ 24,70
21.6	€ 13,60	€ 14,70	€ 19,20	€ 22,05	€ 24,70
25.2	€ 15,20	€ 16,30	€ 17,75	€ 19,00	€ 20,25
37.1	€ 18,55	€ 18,85	€ 24,15	€ 26,95	€ 29,65
37.3	€ 16,95	€ 17,25	€ 22,55	€ 25,35	€ 28,05
42.1	€ 13,55	€ 16,60	€ 19,85	€ 22,65	€ 25,35
42.2	€ 13,85	€ 16,90	€ 20,15	€ 22,95	€ 25,65
48.1	€ 20,05	€ 22,40	€ 25,65	€ 28,45	€ 31,15
50.1	€ 22,45	€ 29,00	€ 37,15	€ 44,20	€ 50,90
55.1	€ 18,25	€ 22,30	€ 27,20	€ 31,40	€ 35,45
57.1	€ 19,15	€ 20,55	€ 26,75	€ 30,25	€ 33,60
57.3	€ 17,10	€ 18,05	€ 23,40	€ 26,20	€ 28,90
60.1	€ 21,80	€ 25,35	€ 30,20	€ 34,45	€ 38,45
60.3	€ 16,55	€ 17,55	€ 22,85	€ 25,65	€ 28,35
62.1	€ 18,25	€ 19,90	€ 27,35	€ 31,55	€ 35,60
62.2	€ 16,95	€ 18,10	€ 24,00	€ 27,50	€ 30,85
62.3	€ 14,55	€ 15,55	€ 20,85	€ 23,70	€ 26,35
62.4	€ 14,55	€ 15,55	€ 20,85	€ 23,70	€ 26,35
62.6	€ 13,75	€ 14,75	€ 20,05	€ 22,90	€ 25,55
63.1	€ 13,80	€ 18,00	€ 22,90	€ 27,10	€ 31,15
63.6	€ 14,10	€ 15,45	€ 19,75	€ 22,55	€ 25,20
67.1	€23,50	€30,00	€38,15	€45,20	€52,00
68.1	€ 17,35	€ 21,60	€ 26,45	€ 30,70	€ 34,70
68.3	€ 16,20	€ 20,45	€ 25,30	€ 29,55	€ 33,55
72.1	€ 10,85	€ 11,85	€ 17,15	€ 20,00	€ 22,65
72.2	€ 9,95	€ 10,95	€ 16,25	€ 19,05	€ 21,75
72.3	€ 11,35	€ 12,40	€ 16,95	€ 19,75	€ 22,45
74.1	€ 14,45	€ 16,80	€ 20,05	€ 22,90	€ 25,55
74.2	€ 11,65	€ 12,65	€ 17,95	€ 20,80	€ 23,45
76.1	€ 11,60	€ 14,65	€ 17,90	€ 20,75	€ 23,40

Per ordini a campione il cliente si impegnerà ad accettare quantità > o < del 5% rispetto alla quantità ordinata. La quantità minima per ordine è 200 kg.; per ordini inferiori, qualora accettati, verrà applicato un sovrapprezzo del 30%. I prezzi sono indicativi e sono comprensivi del costo del servizio.

DIVISIONE PER GRUPPI DI PREZZO DELLE TINTE RAL

All'interno delle varie famiglie di tinte esistono differenze notevolissime di costo tra tinte apparentemente simili. Abbiamo diviso il ns. listino in 5 gruppi di prezzo: diamo qui di seguito indicazioni sull'appartenenza ai vari gruppi di prezzo delle tinte Ral. Tutti i prezzi dei colori RAL sono calcolati utilizzando formule ecologiche e sono raggruppati per gruppi da 1 a 5.

RAL		RAL		RAL		RAL		RAL		RAL	
RAL 1000	GR. 1	RAL 2008	GR. 4	RAL 4007	GR. 3	RAL 6006	GR. 1	RAL 7007	GR. 1	RAL 8004	GR. 1
RAL 1001	GR. 1	RAL 2009	GR. 5	RAL 4008	GR. 2	RAL 6007	GR. 2	RAL 7008	GR. 1	RAL 8007	GR. 2
RAL 1002	GR. 1	RAL 2010	GR. 4	RAL 4009	GR. 1	RAL 6008	GR. 1	RAL 7009	GR. 1	RAL 8008	GR. 1
RAL 1003	GR. 4	RAL 2011	GR. 4	RAL 4010	GR. 2	RAL 6009	GR. 1	RAL 7010	GR. 1	RAL 8011	GR. 3
RAL 1004	GR. 4	RAL 2012	GR. 3	RAL 4011	GR. 2	RAL 6010	GR. 2	RAL 7011	GR. 1	RAL 8012	GR. 1
RAL 1005	GR. 4	RAL 2013	GR. 5	RAL 4012	GR. 1	RAL 6011	GR. 1	RAL 7012	GR. 1	RAL 8014	GR. 1
RAL 1006	GR. 4	RAL 3000	GR. 3	RAL 5000	GR. 1	RAL 6012	GR. 1	RAL 7013	GR. 1	RAL 8015	GR. 1
RAL 1007	GR. 5	RAL 3001	GR. 3	RAL 5001	GR. 1	RAL 6013	GR. 1	RAL 7015	GR. 1	RAL 8016	GR. 1
RAL 1011	GR. 1	RAL 3002	GR. 3	RAL 5002	GR. 2	RAL 6014	GR. 1	RAL 7016	GR. 1	RAL 8017	GR. 1
RAL 1012	GR. 3	RAL 3003	GR. 4	RAL 5003	GR. 1	RAL 6015	GR. 1	RAL 7021	GR. 1	RAL 8019	GR. 1
RAL 1013	GR. 1	RAL 3004	GR. 3	RAL 5004	GR. 1	RAL 6016	GR. 1	RAL 7022	GR. 1	RAL 8022	GR. 1
RAL 1014	GR. 1	RAL 3005	GR. 3	RAL 5005	GR. 1	RAL 6017	GR. 2	RAL 7023	GR. 1	RAL 8023	GR. 1
RAL 1015	GR. 1	RAL 3007	GR. 3	RAL 5007	GR. 1	RAL 6018	GR. 3	RAL 7024	GR. 1	RAL 8024	GR. 1
RAL 1016	GR. 3	RAL 3009	GR. 1	RAL 5008	GR. 1	RAL 6019	GR. 1	RAL 7025	GR. 1	RAL 8025	GR. 1
RAL 1017	GR. 2	RAL 3011	GR. 2	RAL 5009	GR. 1	RAL 6020	GR. 1	RAL 7026	GR. 1	RAL 8028	GR. 2
RAL 1018	GR. 3	RAL 3012	GR. 2	RAL 5010	GR. 2	RAL 6021	GR. 1	RAL 7030	GR. 1	RAL 8029	GR. 5
RAL 1019	GR. 1	RAL 3013	GR. 3	RAL 5011	GR. 2	RAL 6022	GR. 1	RAL 7031	GR. 1	RAL 9001	GR. 1
RAL 1020	GR. 1	RAL 3014	GR. 1	RAL 5012	GR. 1	RAL 6024	GR. 2	RAL 7032	GR. 1	RAL 9002	GR. 1
RAL 1021	GR. 5	RAL 3015	GR. 1	RAL 5013	GR. 1	RAL 6025	GR. 1	RAL 7033	GR. 1	RAL 9003	GR. 1
RAL 1023	GR. 5	RAL 3016	GR. 3	RAL 5014	GR. 1	RAL 6026	GR. 1	RAL 7034	GR. 1	RAL 9004	GR. 1
RAL 1024	GR. 1	RAL 3017	GR. 2	RAL 5015	GR. 1	RAL 6027	GR. 1	RAL 7035	GR. 1	RAL 9005	GR. 2
RAL 1026	GR. 5	RAL 3018	GR. 2	RAL 5017	GR. 1	RAL 6028	GR. 1	RAL 7036	GR. 1	RAL 9006	GR. 1
RAL 1027	GR. 3	RAL 3020	GR. 4	RAL 5018	GR. 1	RAL 6029	GR. 3	RAL 7037	GR. 1	RAL 9007	GR. 2
RAL 1028	GR. 5	RAL 3022	GR. 3	RAL 5019	GR. 1	RAL 6032	GR. 2	RAL 7038	GR. 1	RAL 9010	GR. 1
RAL 1032	GR. 3	RAL 3024	GR. 5	RAL 5020	GR. 2	RAL 6033	GR. 1	RAL 7039	GR. 1	RAL 9011	GR. 1
RAL 1033	GR. 3	RAL 3026	GR. 5	RAL 5021	GR. 1	RAL 6034	GR. 1	RAL 7040	GR. 1	RAL 9016	GR. 1
RAL 1034	GR. 2	RAL 3027	GR. 3	RAL 5022	GR. 2	RAL 6035	GR. 4	RAL 7042	GR. 1	RAL 9017	GR. 1
RAL 1035	GR. 2	RAL 3028	GR. 4	RAL 5023	GR. 1	RAL 6036	GR. 4	RAL 7043	GR. 1	RAL 9018	GR. 1
RAL 1036	GR. 2	RAL 3031	GR. 3	RAL 5024	GR. 1	RAL 6037	GR. 4	RAL 7044	GR. 1	RAL 9022	GR. 1
RAL 1037	GR. 4	RAL 3032	GR. 5	RAL 5025	GR. 2	RAL 6038	GR. 5	RAL 7045	GR. 1	RAL 9023	GR. 2
RAL 2000	GR. 4	RAL 3033	GR. 5	RAL 5026	GR. 2	RAL 7000	GR. 1	RAL 7046	GR. 1		
RAL 2001	GR. 3	RAL 4001	GR. 2	RAL 6000	GR. 1	RAL 7001	GR. 1	RAL 7047	GR. 1		
RAL 2002	GR. 4	RAL 4002	GR. 3	RAL 6001	GR. 2	RAL 7002	GR. 1	RAL 7048	GR. 2		
RAL 2003	GR. 3	RAL 4003	GR. 2	RAL 6002	GR. 2	RAL 7003	GR. 1	RAL 8000	GR. 1		
RAL 2004	GR. 5	RAL 4004	GR. 5	RAL 6003	GR. 1	RAL 7004	GR. 1	RAL 8001	GR. 1		
RAL 2005	GR. 5	RAL 4005	GR. 2	RAL 6004	GR. 1	RAL 7005	GR. 1	RAL 8002	GR. 1		
RAL 2007	GR. 5	RAL 4006	GR. 2	RAL 6005	GR. 2	RAL 7006	GR. 1	RAL 8003	GR. 2		

* Tinte metallizzate - prezzi su richiesta

PASTE COLORANTI

					€/kg
08W.002	OPACIZZANTE WB	kg. 3,5	4	0,98	16,55
08W.005	NEUTRO WB	kg. 6	4	2,36	14,40
08W.107	GIALLO MEDIO WB	kg. 3,5	4	1,10	76,45
08W.112	GIALLO LIMONE WB	kg. 3,5	4	1,27	92,00
08W.114	ARANCIO WB	kg. 3,5	4	1,10	66,05
08W.119	ROSSO FUCSIA WB	kg. 3,5	4	1,05	71,95
08W.122	ROSSO OSSIDO WB	kg. 6	4	1,78	23,35
08W.124	VERDE WB	kg. 3,5	4	1,12	32,65
08W.125	GIALLO OSSIDO WB	kg. 5	4	1,72	22,65
08W.126	BLU WB	kg. 3,5	4	1,08	35,85
08W.127	VIOLETTO WB	kg. 3,5	4	1,04	77,30
08W.128	NERO WB	kg. 3,5	4	1,08	27,05
08W.129	ROSSO WB	kg. 3,5	4	1,07	66,05
08W.130	BIANCO TITANIO WB	kg. 6	4	1,94	28,90
08W.133	ROSSO AMARANTO WB	kg. 3,5	4	1,06	70,95
08W.040	TESTURIZZATA WB	kg. 3	4	0,98	44,15
08W.066	ALLUMINIO WB	kg. 3,5	4	1,16	80,05
08W.077	ALLUMINIO GRANA GROSSA WB	kg. 3,5	4	1,19	68,35
08W.111	GIALLO MEDIO STD WB*	kg. 3,5	4	1,16	47,40
08W.115	GIALLO LIMONE STD WB*	kg. 3,5	4	1,23	37,45
08W.401	PERLA BIANCO WB	kg. 3,5	4	1,17	38,80
08W.402	PERLA BIANCO FINE WB	kg. 3,5	4	1,17	75,95

* Le paste 08W.111/ 08W.115 sono alternative rispettivamente alle 08W.107/ 08W.112; hanno prezzi più competitivi, ma forniscono minore resistenza chimica all'esterno.

CONVERTITORI • FONDI

					€/kg
EPOSSIDICO WB EXTRA					
29W5.K1	**OPACO** Primer epossidico bicomponente WB. Adesione diretta su ferro, alluminio e lamiera zincata. Catalisi: 02W.020 al 33% in peso Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,80	15,85
FONDO ANTIRUGGINE SINTETICO R.E. ALL'ACQUA					
79W1.K1	**EXTRA SEMIOPACO** Primer anticorrosivo all'acqua a base di emulsioni alchidiche e butadiene, ad adesione diretta su ferro e alluminio. Conv./ Paste 90:10	kg. 18 p		1,06	13,50
79W2.K1	**OPACO** Mano unica ad adesione diretta opaco a base di resine stirolo-acriliche. Conv./ Paste 90:10	kg. 18 p		1,30	9,20

CONVERTITORI • FINITURE

					€/kg
A FORNO ALL'ACQUA					
	Smalto WB a forno con indurimento a 130°C per 30-40'.				
10W1.K1	**LUCIDO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,06	**14,45**
10W3.K1	**SEMIOPACO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,18	**12,65**
EPOSSIDICO ALL'ACQUA					
	Smalto epossidico bicomponente WB con adesione diretta su ferro, alluminio e ferro zincato. Sconsigliato per applicazioni all'esterno.				
21W2.K1	**SEMILUCIDO** Catalisi: 02W.005 al 50% in peso Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,65	**15,85**
21W6.K1	**BUCCIATO** Catalisi: 02W.005 al 50% in peso Conv./ Paste 80:20	kg. 20 p		1,59	**16,90**
ACRILICO ALL'ACQUA					
	Smalto acrilico WB bicomponente ad adesione diretta per ferro, alluminio, ferro zincato e vari tipi di supporti plastici.				
60W1.K1	**LUCIDO** Catalisi: 01W.001 al 25% in peso Conv./ Paste 75:25	kg. 15 p kg. 3,75 p	 4	1,04	**18,60** **19,20**
60W3.K1	**SEMIOPACO** Catalisi: 01W.001 - 01W.002 al 15% in peso Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,30	**16,30**
POLIURETANICO ALL'ACQUA					
	Smalto poliuretanico WB bicomponente ad adesione diretta per ferro, alluminio, ferro zincato.				
68W1.K1	**LUCIDO** Catalisi: 01W.001 al 25% in peso o 01W.002 al 20% in peso Conv./ Paste 70:30	kg. 14 p kg. 3,5 p	 4	1,05	**17,65** **18,25**
RAPIDA ESSICCAZIONE ALL'ACQUA					
	Smalto alchidico economico rapida essiccazione WB ad adesione diretta su ferro e alluminio trattati. Vedere scheda tecnica per ottenere gradi di opacità.				
72W1.K1	**LUCIDO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,02	**14,40**
	Smalto alchidico rapida essiccazione WB ad adesione diretta su ferro e alluminio trattati. Vedere scheda tecnica per ottenere gradi di opacità.				
75W1.K1	**LUCIDO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,00	**16,40**
MANOUNICA ALL'ACQUA					
	Smalto a base di emulsione acrilica ad adesione diretta su ferro, alluminio e ferro zincato trattati.				
78W1.K1	**LUCIDO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,05	**13,65**
78W2.K1	**SEMILUCIDO** Conv./ Paste 80:20	kg. 16 p		1,05	**12,00**

FONDI EPOSSIDICI

					€/kg
EPOFIX WB EXTRA					
	Fondo epossidico per anticorrosione base acqua. Ottima adesione su ferro, alluminio e zincato. Riverniciabile dopo 2-3 ore con finiture acqua o solvente. Cicli con questo fondo superano le 500 ore in nebbia salina (ASTM B117).				
29W5.R7035	**GRIGIO R7035** Catalisi: 02W.020 al 35% in peso Diluente acqua demineralizzata Resa teorica 6-8 m²/kg. Essiccazione a 20°C Fuori Polvere 15-20' Fuori Tatto 45-60' Carteggiabile 18-24h	kg. 25 kg. 5	 4	1,70	**15,50** **16,10**
ISOLANTE EPOSSIDICO WB					
	Trasparente epossidico a base acqua indicato per impregnazione di manufatti in cemento.				
29W2.00001	**TRASPARENTE** Catalisi: 02W.001 al 50% in peso Diluente acqua demineralizzata (30 - 50%) Resa teorica 16 m²/kg. Essiccazione a 25°C: fuori polvere 30 min. - 1h Totale 24-36h	kg. 5	4	1,00	**11,45**
SIRNOX WB EXTRA					
	Fondo antiruggine sintetico RE all'acqua. Ottima adesione su ferro e alluminio. Sovraverniciabile dopo 1-2 ore con finiture base acqua o solvente. 300 ore nebbia salina (ASTM B117).				
79W1.R7035	**GRIGIO R7035** Diluente acqua demineralizzata Resa teorica 6-8 m²/kg. Essiccazione a 20°C: fuori polvere 15 min.	kg. 20		1,12	**11,30**

Catalizzatori

CATALIZZATORI

					€/kg
ACRYREX BASE ACQUA					
01W.001	**CATALIZZATORE WB PER POLIURETANICI E ACRILICI** Per 60W1 - Cat. 25% in peso Per 60W3 - Cat. 15% in peso Per 68W1 - Cat. 25% in peso	kg. 5 kg. 1	4 6	1,00	**71,75** **72,75**
01W.002	**CATALIZZATORE WB PER POLIURETANICI E ACRILICI** Per 68W1 - Cat. 20% in peso Per 60W3 - Cat. 15% in peso	kg. 4 kg. 1	4 6	1,00	**50,60** **51,60**
ACRYREX BASE ACQUA					
02W.001	**CATALIZZATORE PER ISOLANTE EPOSSIDICO WB** Per 29W2.00001 - Cat. 50% in peso	kg. 2,5	4	1,00	**21,25**
02W.005	**CATALIZZATORE PER EPOSSIDICI WB** Per 21W2 - Cat. 50% in peso Per 21W6 - Cat. 50% in peso	kg. 5	4	1,09	**25,80**
02W.020	**CATALIZZATORE PER EPOSSIDICI WB EXTRA** Per 29W5.R7035 - Cat. 35% in peso	kg. 5 kg. 1	4 6	1,07	**25,35** **26,35**

ADDITIVI PER PRODOTTI A BASE ACQUA

					€/kg
03W.001	**ADDITIVO CORRETTORE DI PH** Impiegare dal 0,1% al 0,5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	1,00	**12,60**
03W.002	**DILATANTE ANTISCHIVANTE** Impiegare dal 1% al 1,5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,98	**78,35**
03W.003	**ADDITIVO ANTISCHIUMA** Impiegare dal 0,5% al 1% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,96	**60,20**
03W.004	**ADDITIVO ADDENSANTE WB** Impiegare dal 0,5% al 1% in peso sul prodotto finito, meglio se pre-diluito in acqua ed introdotto sotto agitazione.	kg. 1	6	1,01	**54,25**
03W.005	**RITARDANTE WB** Impiegare dal 1% al 5% in peso sul prodotto finito.	kg. 1	6	0,90	**13,80**

Prezzi per Prodotti in Tinta Campione

BASE ACQUA

	GR. 1	GR. 2	GR. 3	GR. 4	GR. 5
10W1	€ 17,00	€ 21,45	€ 28,90	€ 30,50	€ 34,25
10W3	€ 15,60	€ 20,05	€ 25,75	€ 29,25	€ 33,00
21W2	€ 18,85	€ 22,45	€ 19,10	€ 31,95	€ 22,90
21W6	€ 18,85	€ 23,30	€ 18,95	€ 27,40	€ 21,40
37W1	€ 18,75	€ 23,25	€ 33,10	€ 32,05	€ 35,80
37W3	€ 18,50	€ 22,95	€ 32,40	€ 31,80	€ 35,55
60W1	€ 21,05	€ 26,25	€ 43,55	€ 33,30	€ 37,10
60W3	€ 19,35	€ 24,60	€ 39,00	€ 34,35	€ 38,75
68W1	€ 20,95	€ 27,25	€ 49,10	€ 35,25	€ 39,65
72W1	€ 16,95	€ 21,45	€ 28,80	€ 30,45	€ 34,20
75W1	€ 18,55	€ 23,00	€ 32,60	€ 31,85	€ 35,60
78W1	€ 16,40	€ 20,85	€ 27,50	€ 29,95	€ 33,70
78W2	€ 15,05	€ 19,55	€ 24,65	€ 28,80	€ 32,55

Per ordini a campione il cliente si impegnerà ad accettare quantità > o < del 5% rispetto alla quantità ordinata. Sotto i 200 kg., qualora gli ordini vengano eventualmente accettati, verrà applicato il sovrapprezzo del 30%. I prezzi sono indicativi e sono comprensivi del costo del servizio.

DIVISIONE PER GRUPPI DI PREZZO DELLE TINTE RAL

All'interno delle varie famiglie di tinte esistono differenze notevolissime di costo tra tinte apparentemente simili. Abbiamo diviso il ns. listino in 5 gruppi di prezzo: diamo qui di seguito indicazioni sull'appartenenza ai vari gruppi di prezzo delle tinte Ral.

RAL		RAL		RAL		RAL		RAL		RAL	
RAL. 1000	GR. 1	RAL. 2008	GR. 4	RAL. 4009	GR. 1	RAL. 6008	GR. 3	RAL. 7009	GR. 1	RAL. 8003	GR. 1
RAL. 1001	GR. 1	RAL. 2009	GR. 4	RAL. 4010	GR. 3	RAL. 6009	GR. 1	RAL. 7010	GR. 1	RAL. 8004	GR. 1
RAL. 1002	GR. 1	RAL. 2010	GR. 2	RAL. 5000	GR. 1	RAL. 6010	GR. 1	RAL. 7011	GR. 1	RAL. 8007	GR. 1
RAL. 1003	GR. 3	RAL. 2011	GR. 4	RAL. 5001	GR. 1	RAL. 6011	GR. 1	RAL. 7012	GR. 1	RAL. 8008	GR. 1
RAL. 1004	GR. 4	RAL. 2012	GR. 2	RAL. 5002	GR. 1	RAL. 6012	GR. 1	RAL. 7013	GR. 1	RAL. 8011	GR. 1
RAL. 1005	GR. 4	RAL. 3000	GR. 3	RAL. 5003	GR. 1	RAL. 6013	GR. 1	RAL. 7015	GR. 1	RAL. 8012	GR. 1
RAL. 1006	GR. 5	RAL. 3001	GR. 3	RAL. 5004	GR. 1	RAL. 6014	GR. 1	RAL. 7016	GR. 1	RAL. 8014	GR. 1
RAL. 1007	GR. 2	RAL. 3002	GR. 3	RAL. 5005	GR. 1	RAL. 6015	GR. 1	RAL. 7021	GR. 1	RAL. 8015	GR. 1
RAL. 1011	GR. 1	RAL. 3003	GR. 3	RAL. 5007	GR. 1	RAL. 6016	GR. 1	RAL. 7022	GR. 1	RAL. 8016	GR. 1
RAL. 1012	GR. 3	RAL. 3004	GR. 3	RAL. 5008	GR. 1	RAL. 6017	GR. 2	RAL. 7023	GR. 1	RAL. 8017	GR. 1
RAL. 1013	GR. 1	RAL. 3005	GR. 2	RAL. 5009	GR. 1	RAL. 6018	GR. 3	RAL. 7024	GR. 1	RAL. 8019	GR. 1
RAL. 1014	GR. 1	RAL. 3007	GR. 3	RAL. 5010	GR. 1	RAL. 6019	GR. 1	RAL. 7025	GR. 1	RAL. 8022	GR. 1
RAL. 1015	GR. 1	RAL. 3009	GR. 1	RAL. 5011	GR. 1	RAL. 6020	GR. 1	RAL. 7026	GR. 1	RAL. 8023	GR. 2
RAL. 1016	GR. 3	RAL. 3011	GR. 2	RAL. 5012	GR. 1	RAL. 6021	GR. 1	RAL. 7030	GR. 1	RAL. 8024	GR. 1
RAL. 1017	GR. 1	RAL. 3012	GR. 1	RAL. 5013	GR. 1	RAL. 6022	GR. 1	RAL. 7031	GR. 1	RAL. 8025	GR. 1
RAL. 1018	GR. 3	RAL. 3013	GR. 2	RAL. 5014	GR. 1	RAL. 6024	GR. 1	RAL. 7032	GR. 1	RAL. 8028	GR. 1
RAL. 1019	GR. 1	RAL. 3014	GR. 1	RAL. 5015	GR. 1	RAL. 6025	GR. 1	RAL. 7033	GR. 1	RAL. 9001	GR. 1
RAL. 1020	GR. 1	RAL. 3015	GR. 1	RAL. 5017	GR. 1	RAL. 6026	GR. 1	RAL. 7034	GR. 1	RAL. 9002	GR. 1
RAL. 1021	GR. 5	RAL. 3016	GR. 2	RAL. 5018	GR. 1	RAL. 6027	GR. 1	RAL. 7035	GR. 1	RAL. 9003	GR. 1
RAL. 1023	GR. 5	RAL. 3017	GR. 1	RAL. 5019	GR. 1	RAL. 6028	GR. 1	RAL. 7036	GR. 1	RAL. 9004	GR. 1
RAL. 1024	GR. 1	RAL. 3018	GR. 3	RAL. 5020	GR. 1	RAL. 6029	GR. 2	RAL. 7037	GR. 1	RAL. 9005	GR. 1
RAL. 1027	GR. 4	RAL. 3020	GR. 4	RAL. 5021	GR. 1	RAL. 6032	GR. 1	RAL. 7038	GR. 1	RAL. 9006	GR. 3
RAL. 1028	GR. 5	RAL. 3022	GR. 2	RAL. 5022	GR. 2	RAL. 6033	GR. 1	RAL. 7039	GR. 1	RAL. 9007	GR. 2
RAL. 1032	GR. 4	RAL. 3027	GR. 3	RAL. 5023	GR. 1	RAL. 6034	GR. 1	RAL. 7040	GR. 1	RAL. 9010	GR. 1
RAL. 1033	GR. 2	RAL. 3031	GR. 2	RAL. 5024	GR. 1	RAL. 7000	GR. 1	RAL. 7042	GR. 1	RAL. 9011	GR. 1
RAL. 1034	GR. 1	RAL. 4001	GR. 1	RAL. 6000	GR. 1	RAL. 7001	GR. 1	RAL. 7043	GR. 1	RAL. 9016	GR. 1
RAL. 1037	GR. 2	RAL. 4002	GR. 1	RAL. 6001	GR. 1	RAL. 7002	GR. 1	RAL. 7044	GR. 1	RAL. 9017	GR. 1
RAL. 2000	GR. 2	RAL. 4003	GR. 2	RAL. 6002	GR. 3	RAL. 7003	GR. 1	RAL. 7045	GR. 1	RAL. 9018	GR. 1
RAL. 2001	GR. 2	RAL. 4004	GR. 4	RAL. 6003	GR. 1	RAL. 7004	GR. 1	RAL. 7046	GR. 1		
RAL. 2002	GR. 4	RAL. 4005	GR. 1	RAL. 6004	GR. 1	RAL. 7005	GR. 1	RAL. 7047	GR. 1		
RAL. 2003	GR. 4	RAL. 4006	GR. 3	RAL. 6005	GR. 1	RAL. 7006	GR. 1	RAL. 8000	GR. 1		
RAL. 2004	GR. 4	RAL. 4007	GR. 3	RAL. 6006	GR. 1	RAL. 7007	GR. 1	RAL. 8001	GR. 1		
RAL. 2006	GR. 4	RAL. 4008	GR. 3	RAL. 6007	GR. 1	RAL. 7008	GR. 1	RAL. 8002	GR. 1		

ATTREZZATURE

		prezzo netto
SPETTROFOTOMETRO		
	Sistema spettrofotometrico per la formulazione delle tinte completo di programma di formulazione Siro per prodotti industriali.	
ATZ SP4100	**SPETTROFOTOMETRO DA BANCO Ci 4100**	
ATZ SP61	**SPETTROFOTOMETRO PORTATILE Ci 61**	
ARMADIO AGITATORE PER PASTE		
ATZ MOD20	**MODULO 20 POSIZIONI DA 3,5 lt.** Armadio per lo stoccaggio e l'agitazione paste nei sistemi manuali.	€ 1.050,00
ATZ COP2	**COPERCHIO PER TRIMATIC lt.3,5**	€ 13,10
ATZ MOD41	**MODULO 20 POSIZIONI (8X3,5 E 12X1)**	€ 925,00
ATZ ALZ1	**ADATTATORE PER VASI DA lt.1**	€ 8,10
ATZ COP1	**COPERCHIO PER TRIMATIC lt.1**	€ 8,75
DOSATORE AUTOMATICO		
	Sono disponibili macchine dosatrici automatiche sia volumetriche che ponderali (Corob e Tecmec) di caratteristiche e dimensioni molto diverse. I prezzi possono variare dai 10.000 ai 35.000 €.	
BILANCE		
ATZ BLC7	**BILANCIA ELETTRONICA DA 7 CHILI**	€ 550,00
ATZ BLC35	**BILANCIA ELETTRONICA DA 35 CHILI**	€ 1.450,00
AGITATORE		
ATZ MVR500	**AGITATORE ELETTRICO A COLONNA MAVER "ALC W 750"**	€ 3.110,00
ACCESSORI		
ATZ AMET	**ASTE GRADUATE 5:1/2:1**	€ 3,00
ATZ AMETCM	**ASTE GRADUATE UNIVERSALI IN CM.**	€ 4,20
IMBALLI		
I0S SC23	**LATTA DA 23 LITRI CON COPERCHIO A CRAVATTA**	€ 4,85
I0S BP5	**BARATTOLO DA 5 LITRI CON COPERCHIO A PRESSIONE**	€ 2,35
I0S BP1	**BARATTOLO DA 1 LITRO CON COPERCHIO A PRESSIONE**	€ 0,65
AUSILIARI		
ATZ RAL K7	**CARTELLA RAL K7**	€ 7,25
ATZ CA-FM	**CARTELLA TINTE FERROMICACEE**	€ 5,50
ATZ CARREF	**MAZZETTA TINTE CAR REFINISHING**	€ 12,20
ATZ MZ1	**MAZZETTONE COLORI SIRO**	€ 45,00
ATZ VGL1	**VALIGETTA CHROMINDUSTRY SIRO**	€ 340,00
ATZ CPT	**CARTONCINI PROVA TINTA (PACCO DI 100 PEZZI)**	€ 6,00
ATZ ETIC-A4	**ETICHETTA PER SISTEMA TINTOMETRICO A4 PICCOLA**	€ 6,20
ATZ ETIC2-A4	**ETICHETTA PER SISTEMA TINTOMETRICO A4 GRANDE**	€ 6,20

1 - Accettazione ordini.
Tutti gli ordini si intendono effettivi dopo definitiva approvazione della nostra Direzione Commerciale.

2 - Prezzi in vigore.
I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine. L'azienda si riserva di variare i listini senza alcun preavviso ed è compito del compratore accertare le quotazioni in vigore all'atto dell'ordine.

3 - Resa.
I prezzi di listino si intendono franco destino solo per ordini superiori ai 100 chili. Per ordini inferiori si applicherà automaticamente un contributo spese di trasporto in fattura di € 9,50, con eccezione di Sicilia e Sardegna dove verrà applicato un contributo di € 14,00. Qualora il cliente richieda che la merce sia consegnata con automezzo munito di sponda idraulica, verranno addebitate in fattura € 52,00 per ogni consegna.

4 - Ordini minimi a campione.

- Fondi prodotti per macinazione minimo 500 kg.
- Smalti prodotti per macinazione minimo 300 kg.
- Smalti e fondi prodotti a tintometro minimo 200 kg.

Per ordini a campione il cliente si impegnerà ad accettare quantità > o < del 5% rispetto alla quantità ordinata. Sotto i 200 kg., qualora gli ordini vengano eventualmente accettati, verrà applicato il sovrapprezzo del 30%.

5 - Prezzi attrezzatura.
I prezzi del listino attrezzatura sono netti; non sono possibili quindi sconti e non viene riconosciuta alcuna provvigione.

6 - Termini consegna al corriere.
I termini di consegna si intendono al corriere si ritengono indicativi e la ditta venditrice non assume nessuna responsabilità in caso di ritardi. In generale i termini normali sono:

- n. 4 giorni lavorativi per merce a magazzino
- n. 10 giorni lavorativi per smalti a campione prodotti per via tintometrica.
- n. 15 giorni lavorativi per smalti a campione prodotti per macinazione.

7 - Danni a merce in viaggio.
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se effettuata come vendita franco destino. Eventuale manomissione o danneggiamento dei colli vanno verificati all'atto della ricezione e contestati al vettore tramite annotazione scritta sulla copia della bolla di consegna che rimane al vettore stesso. Non verrà riconosciuta da Siro nessuna sostituzione se la merce non è stata contestata al vettore all'atto della consegna, mediante annotazione e firma sul documento di accompagnamento.

8 - Reclami.
Eventuali reclami per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta devono essere notificati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento; se il reclamo è valido e giustificato, il cliente ha diritto alla sola sostituzione del prodotto.

9 - Sostituzioni merce.
Sostituzioni eventuali della merce devono essere sempre preventivamente autorizzate per iscritto dalla società fornitrice ed effettuate franco destino. I ns. agenti di vendita non hanno facoltà di autorizzare ritiri di merce.

10 - Pagamenti.
Si riconoscono come liberatori solo i pagamenti effettuati alla sede della società in Teolo (PD). Nel caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora nella misura del Prime Rate ABI maggiorate di 5 punti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza convenuta (Dir. 2000/35/CE del 29/06/2000). Nel caso di insoluti, verranno addebitate le spese sostenute. Ritardi costanti o superiori a 30 gg. oltre alle scadenze pattuite, daranno facoltà alla Società Venditrice di sospendere l'esecuzione degli ordini. Il cliente sarà tenuto al pagamento anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, di qualsiasi natura, nei confronti della Società Venditrice. La merce resterà di proprietà della Società Venditrice fino al buon fine del pagamento integrale della merce stessa (Dir. 2000/35/CE del 29/06/2000). Le ns. condizioni normali di pagamento sono: Ric. Banc. 60 gg. f.m.

11 - Uso dei prodotti.
I clienti sono tenuti ad osservare il corretto uso dei prodotti in funzione delle caratteristiche tecniche e nel giusto rispetto dell'Ambiente e Sicurezza. Le schede tecniche e schede di sicurezza Siro sono documenti di riferimento. Il cliente non può proporre prodotti modificati con materie di alcun genere, se non autorizzati da Siro.

12 - Imballi.
Per necessità di trasporto, il materiale dovrà essere disposto su pallets. Il numero di pallets sarà indicato sulla Bolla di Accompagnamento merci. Verrà addebitato il costo in fattura per un importo di € 10,00 cadauno. Questo perché i trasportatori non vogliono più ritirare pallets vuoti.

13 - Deroghe.
Ogni deroga alle presenti condizioni generali dovrà risultare per iscritto.

14 - Foro competente.
Per qualsiasi controversia sulla interpretazione o esecuzione di questo atto, viene confermata la competenza esclusiva del foro di Padova.

COMPOSIZIONE MERCE IN PALLETS		
25 kg.	fondi - convertitori	22 - 33 max drums
5 kg.	convertitori	72 - 120 max cans
3,5 kg. 6 kg.	paste	72 - 144 max cans
5 lt	trasparenti	96 - 160 max cans
3,5 lt	fondi carteggiabili	96 - 144 max cans
1 lt	trasparenti	300 - 480 max tins
1 lt	fondi carteggiabili	300 - 480 max tins

INDICE ANALITICO

COD.	pag.
01.012	17
01.013	17
01.014	17
01.017	18
01.025	18
01.H10	17
01.H1	17
01.H2	17
01.H2L	17
01.H2R	17
01.H3	17
01.H3L	17
01.H3R	17
01.H60	17
01.H60L	17
01.H60R	17
01W.001	25
01W.002	25
02.001	18
02.023	18
02.025	18
02.030	18
02.031	18
02.120	18
02.140	18
02.150	18
02.V50	18
02W.001	25
02W.005	25
02W.020	25
03.003	18
03.006	18
03.007	18
03.009	18
03.017	19
03.019	19
03.023	19
03.029	19
03.034	19
03.035	19
03.040	19
03.050	19
03.060	19
03W.001	26
03W.002	26
03W.003	26
03W.004	26
03W.005	26
047.000	5
047.037	5
047.044	5
047.050	5
047.066	5
047.067	5
047.069	5
047.074	5
047.077	5
047.230	5
047.401	5
047.402	5
047.403	5
047.404	5
047.405	5
047.406	5
047.407	5
07.001	19
07.003	19
07.005	19
07.006	19
07.010	19
07.013	19
07.020	19
07.030	19
07.033	20
07.044	20
07.050	20
07.051	20
07.055	20
07.060	20
07.062	20
07.065	20
07.075	20
07.093	20
07.094	20
07.096	20
07.115	20
080.10105	5
080.20108	5
080.30100	5
080.30109	5
080.60106	5
082.100	15
084.000	5
084.002	5
084.005	4
084.008	5
084.028	4
084.040	5
084.066	4
084.077	4
084.101	4
084.102	4
084.103	4
084.108	4
084.111	4
084.112	4
084.114	4
084.119	4
084.120	4
084.122	4
084.123	4
084.124	4
084.125	4
084.126	4
084.127	4
084.129	4
084.130	4
084.132	4
084.133	4
084.134	4
084.204	4
084.205	4
084.206	4
084.6207	4
084.6208	4
08W.002	23
08W.005	23
08W.040	23
08W.066	23
08W.077	23
08W.107	23
08W.111	23
08W.112	23
08W.114	23
08W.115	23
08W.119	23
08W.122	23
08W.124	23
08W.125	23
08W.126	23
08W.127	23
08W.128	23
08W.129	23
08W.130	23
08W.133	23
08W.401	23
08W.402	23
10W1.K1	24
10W3.K1	24
11.1.00006	13
11.4.00002	13
12.1.00016	13
12.4.00020	13
21.1.K1	6
21.2.K2	6
21.6.K1	6
21W2.K1	24
21W6.K1	24
24.1.90130	11
25.2.K1	6
29.1.00001	10
29.3.70121	10
29.3.90130	10
29.3.K1	6
29.3.R7035	10
29.4.70223	10
29W5.K1	23
29W5.R7035	25
29W2.00001	25
79W1.R7035	25
34.4.70175	15
34.4.70179	15
34.4.70181	15
37.1.K5	6
37.3.K5	6
37.3.OFM	9
39.4.70223	10
41.1.00008	13
41.1.90128	15
41.1.90130	15
41.1.90166	15
41.4.00008	13
41.4.90128	15
41.4.90130	15
42.1.K7	7
42.2.K7	7
45.4.90550	12
45.4.K1	7
47.1.90130	12
47.3.7016M	16
47.3.7017M	16
47.3.7018M	16
47.3.90299	16
47.3.F0597	16
47.3.F0601	16
47.3.F0632	16
47.3.F0647	16
47.3.F0675	16
47.3.F268A	16
47.3.F602A	16
47.3.F612A	16
47.3.F620B	16
47.3.F647M	16
47.3.F891B	16
47.3.O0157	16
47.3.RN676	16
47.3	16
47.5.K2	7
48.1.K1	7
48.3T90128	15
49.2.R7047	14
49.3.00002	15
49.9.60117	10
50.1.K1	7
55.1.F0210	16
55.1.F0249	16
55.1.F0601	16
55.1.F268A	16
55.1.IC194	16
55.1.K1	7
55.1	16
57.1.K1	7
57.3.K1	7
60.1.00001	13
60.1.90130	11
60.1.K1	8
60.2.00001	13
60.3.K1	8
60.3.OFM	9
60.4.00001	13
60W1.K1	24
60W3.K1	24
61.1.X20	15
61.1.X30	14
61.1.X60	14
61.1.X99	14
61.4.X30	15
62.1.K1	8
62.2.K1	8
62.3.K1	8
62.4.K1	8
62.6.K1	8
63.1.K2	8
63.6.K2	9
67.1.K1	8
68.1.90130	11
68.1.K1	8
68.3.K2	8
68W1.K1	24
69.0.R7047	14
69.3.90150	11
69.3.90900	14
69.4.70133	14
69.4.70266	14
72.1.K5	9
72.2.K7	9
72.3.K1	9
72W1.K1	24
74.1.K1	9
74.2.K1	9
75W1.K1	24
76.1.IC105	12
76.1.IC444	12
76.1.K2	9
78.8.OFM	9
78W1.K1	24
78W2.K1	24
79.2.70121	11
79.2.K1	6
79.3MR7040	11
79W1.K1	23
79W2.K1	23
ATZ ALZ1	28
ATZ AMET	28
ATZ AMETCM	28
ATZ BLC35	28
ATZ BLC7	28
ATZ CA-FM	28
ATZ CARREF	28
ATZ COP1	28
ATZ COP2	28
ATZ CPT	28
ATZ ETIC-A4	28
ATZ ETIC2-A4	28
ATZ MOD20	28
ATZ MOD41	28
ATZ MVR500	28
ATZ MZ1	28
ATZ RAL K7	28
ATZ SP4100	28
ATZ SP61	28
ATZ VGL1	28
I0S BP1	28
I0S BP5	28
I0S SC23	28

SIRO
INDUSTRIAL COATINGS
SIRO
SIRO
INDUSTRIAL COATINGS
SIRO

SIRO®
INDUSTRIAL COATINGS

SIRO s.r.l.
via Meucci, 5 z.i. Selve
35037 Teolo (PD) Italia
+39 049 990 11 22 r.a.

comm. +39 049 990 15 36
amm. +39 049 990 42 00

www.siropaints.com
vendite@siropaints.com